



# COL

Estão disponíveis diferentes modelos de correias de transporte de acordo com as necessidades do cliente

A transmissão da correia transportadora possui uma embraiagem de segurança regulável

Os pinos da correia são fabricados em materiais sintéticos de alta resistência e possuem a inclinação e espaçamento ideais para garantir a melhor eficácia da lavagem

Dispositivo de fim de curso para paragem da correia quando a louça chega à extremidade da máquina



COLGEO



GEF




Acesso fácil pela parte da frente a todos os componentes eléctricos e hidráulicos

A coluna de lavagem está preparada para receber braços de lavagem laterais


Grande facilidade de acesso a todos os componentes da máquina para limpeza e manutenção diárias



Porta contrabalançada




Os tubos de descarga com comando estão localizados acima do nível do filtro e estão interligados com as portas



Painel de saída desmontável para facilitar a inspecção e a limpeza



Cobertura nos terminais para inspeção




Braços de lavagem com juntas de ligação rápida

Filtro de recolha de resíduos e filtro de gaveta da zona de lavagem



O filtro de gaveta, localizado sob a consola de entrada recolhe os resíduos sólidos de comida



## Acessórios disponíveis a pedido:

- Secador
- Condensador recuperador de vapor
- Bomba de aumento de pressão
- Extractor de vapor
- Sistema de desinfecção
- Isolamento térmico e acústico
- Controlo de fluxo
- Consolas especiais de entrada e saída
- Módulos neutros
- Correias de transporte especiais
- Voltagens especiais

---

COLGEP

