



TopTech 922

O seu cesto de 55x61 cm e porta ergonómica com uma abertura de 85 cm, permitem-lhe lavar tabuleiros de forno de grandes dimensões, bem como cestos de 100 litros e formas de pastelaria dos mais diversos tamanhos. Os cestos dispõem de novas calhas que reduzem o esforço do seu movimento quando estão totalmente cheios e são muito fáceis de limpar. Esta máquina encontra-se equipada de série com

depósitos para abrillantador e detergente controlados electronicamente a partir do painel de controlo e poderá ser equipada, em opção, com sensores adequados que alertam para o baixo nível de detergente. Onze ciclos de lavagem entre 2 e 12 minutos.



TopTech 923

Ideal para a restauração e serviços de catering de grande dimensão. Dispõe de um cesto de 70x70 cm e uma abertura de porta de 85 cm. Esta máquina encontra-se equipada de série com depósitos para abrillantador e detergente controlados electronicamente a partir do painel de controlo e poderá ser equipada, em opção, com sensores adequados que alertam para o baixo nível de detergente.



Onze ciclos de lavagem entre 2 e 12 minutos.


Os cestos dispõem de novas calhas que reduzem o esforço do seu movimento quando estão totalmente cheios e são muito fáceis de limpar.



TopTech 924

O seu cesto de 132x70 cm e porta ergonómica com uma abertura de 85 cm, permitem-lhe lavar rapidamente um elevado número de objectos, mesmo de grandes dimensões. Para assegurar uma utilização extremamente flexível, dispõe ainda de uma opção de funcionamento com metade da carga, que apenas activará uma das duas bombas de lavagem e uma das duas bombas de enxaguamento.

Os cestos dispõem de novas calhas que reduzem o esforço do seu movimento quando estão totalmente cheios e são muito fáceis de limpar. Esta máquina encontra-se equipada de série com depósitos para abrillantador e detergente controlados electronicamente a partir do painel de controlo e poderá ser equipada, em opção, com sensores adequados que alertam para o baixo nível de detergente. Onze ciclos de lavagem entre 2 e 12 minutos.



TECH NEO



Gama NeoTech

A gama NeoTech é constituída por uma série de produtos cujos pontos fortes são a simplicidade e a eficiência. Encontra-se equipada com um eficiente sistema de lavagem e uma potente caldeira incorporada com uma resistência de 6 Kw e um sistema electrónico Thermostop para garantir o início do enxaguamento à temperatura definida. A sua construção é requintada e segue o conceito TotalClean da Colged, com total respeito por todos os pormenores: desde o reservatório fundo com arestas verticais e horizontais arredondadas ao seu duplo filtro do reservatório em aço inoxidável, incluindo o escoamento automático e as bombas de limpeza automáticas. Estes equipamentos facilitam os trabalhos de limpeza no final do dia. Contribuindo também para este benefício está a ausência de quaisquer

tubagens no interior da cuba de lavagem que poderiam acumular sujidades. O seu funcionamento silencioso em quaisquer condições de utilização é assegurado pela estrutura de parede dupla em aço inoxidável e por um sistema de anti-vibração. O painel de controlo electrónico com interface de toque suave é fácil de compreender e utilizar. O cartão electrónico integra ainda um sistema de auto-diagnóstico de avarias e um contador de ciclos, ao passo que os dois termómetros controlados electronicamente permitem monitorizar a temperatura da lavagem e do enxaguamento.





NeoTech 900

Compacta e versátil, esta máquina de lavar utensílios e panelas ocupa uma área inferior a meio metro quadrado, mas tem capacidade para acondicionar cestos de 60 litros e comprimentos até 60 cm, ou tabuleiros de forno de 60x40 cm (com um adaptador especial e opcional). Contudo, o modelo NT 900 tem capacidade, sem exigir quaisquer alterações, para acondicionar cestos de plástico normais com 50x50 cm, o que



lhe permite transformar-se numa máquina de lavar copos, numa máquina de lavar tabuleiros ou numa máquina de lavar louça. Neste último caso, poderá encomendar o cesto Maxi de 24 pratos (código 45320), que lhe irá permitir atingir, teoricamente, uma produtividade de 720 pratos/hora. O modelo NT 900 é a solução ideal para pastelarias, padarias, geladarias, restaurantes e talhos.




NeoTech 901

O seu cesto de 55x61 cm e porta ergonómica com uma abertura de 85 cm, permitem-lhe lavar tabuleiros de forno de grandes dimensões, bem como cestos de 100 litros e formas de pastelaria com os mais variados tamanhos. Os cestos dispõem de novas calhas que reduzem o esforço do seu movimento quando estão totalmente cheios e são muito fáceis de limpar. Três ciclos de lavagem entre 2 e 8 minutos.



NeoTech 902

Encontra-se equipada com um cesto de 55x61 cm em aço inoxidável e uma abertura de porta de 85 cm, o que lhe permite satisfazer a maioria das necessidades mais comuns. Três ciclos de lavagem entre 2 e 8 minutos. Os cestos dispõem de novas calhas que reduzem o esforço do seu movimento quando estão totalmente cheios e são muito fáceis de limpar.



Especificações técnicas

		TopTech 920	TopTech 921	TopTech 922	TopTech 923	TopTech 924
Dimensões LxPxA	cm	67x72x147	72x78x170	72x78x190	85x85x190	147x85x190
Dimensão do Cesto	cm	50x60	55x61	55x61	70x70	132x70
Abertura da porta	cm	40	65	85	85	85
Fonte de alimentação eléctrica	V/Hz/ph	400/50/3N 230/50/1N - 230/50/3	400/50/3N 230/50/3	400/50/3N 230/50/3	400/50/3N 230/50/3	400/50/3N 230/50/3
Potência máxima	Kw	6,8	7,4	8	11	15,5
Produtividade máxima teórica	cestos/hora	30	30	30	30	30
Duração do ciclo (ajustável)	mín÷máx	2'-12'	2'-12'	2'-12'	2'-12'	2'-12'
Sistema de enxaguamento		UltraRinse	UltraRinse	UltraRinse	UltraRinse	UltraRinse
Consumo de água por ciclo	lt	2,5	3,0	3,0	4	7
Capacidade de lavagem da cuba	lt	20	37	37	68	131
Ciclo de limpeza automática		série	série	série	série	série
Doseador de detergente		série	série	série	série	série
Doseador de abrillantador		série	série	série	série	série
Sensor de baixo nível de detergente		opcional	opcional	opcional	opcional	opcional
Sensor de baixo nível de abrillantador		opcional	opcional	opcional	opcional	opcional
Componentes electrónicos inteligentes		série	série	série	série	série
Função de meia carga		-	-	-	-	série

Especificações técnicas

		NeoTech 900	NeoTech 901	NeoTech 902
Dimensões LxPxA	cm	67x72x147	72x78x170	72x78x190
Dimensão do Cesto	cm	50x60	55x61	55x61
Abertura da porta	cm	40	65	85
Fonte de alimentação eléctrica	V/Hz/ph	400/50/3N 230/50/1N - 230/50/3	400/50/3N 230/50/3	400/50/3N 230/50/3
Potência máxima	Kw	6,8	7,4	8
Produtividade teórica	cestos/hora	30/15/10	30/15/10	30/15/10
Duração do ciclo	minutos	2'-4'-8'	2'-4'-8'	2'-4'-8'
Consumo de água por ciclo	lt	3,5	4,0	4,0
Capacidade de lavagem da cuba	lt	20	37	37
Doseador de detergente		opcional	opcional	opcional
Doseador de abrillantador		opcional	opcional	opcional

