


Churrasqueiras de Carvão Vegetal
Wood Charcoal Grills
Asadores de Carbón Vegetal
Grils à Charbon de Bois

Line Línea Ligne Linha **600, 800, 700**

600, 800 • Static Estáticos Fixes **Estáticas**

800 • Rotating Rotativos Rotatives **Rotativas**

700 • Brazilian-Style Grills Asadores Brasileños Barbecues Brésiliens **Rodízios à Brasileira**





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Concebidos especialmente para grelhar carnes de rodízio à brasileira

A câmara de combustão apresenta uma altura de 240mm.
Entende-se por altura da câmara de combustão a distância entre o fundo da câmara e a primeira linha de espetos

Revestidas a tijolo refractário de alta densidade
Paredes exteriores isoladas com lã de rocha
Fundo com ranhuras para que a cinza evacue para o aparador
Tijolos aplicados de forma a serem facilmente substituíveis

Motorização

Um único motorreductor trifásico
A pedido fornecemos com motorreductor monofásico

Características do motor

Potência: 120 Watts (Trifásico); 180 Watts (Monofásico)
Consumo: 0,650 Amperes (Trifásico); 1,570 Amperes (Monofásico)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Concebidos especialmente para asar carnes a la parrilla a la brasileña

La cámara de combustión tiene una altura de 240mm.
Se entiende por altura de combustión la distancia entre el fondo de la cámara y la primera línea del pincho

Interior de cámara de combustión revestida en ladrillo refractario de alta densidad
Paredes exteriores aisladas con la roca
Fondo con ranura para que la cenizas evacue para el aparato
Ladrillos aplicados para ser sustituibles facilmente

Motorización

Un único motorreductor trifásico
A petición, los proporcionamos con motorreductor monofásico

Características del motor

Potencia: 120 Watts (Trifásico); 180 Watts (Monofásico)
Consumo: 0,650 Amperes (Trifásico); 1,570 Amperes (Monofásico)

TECHNICAL FEATURES

Specially equipped for brazilian-style grilling

The combustion chamber height is 240mm.
The height of the combustion chamber is understood to be the height between the base of the chamber and the first row of spits

The inside of the combustion chamber is coated with high-density fire bricks
Outer walls insulated with mineral wool
Base with grooves, so that the ash empties into the sideboard
Bricks area applied in such a way as to allow for easy replacement

Motorization

A single three-phase geared motor
On request, we provide equipment with single-phase geared motors

Motor features

Power: 120 Watts (Three-phase); 180 Watts (Single-phase)
Consumption: 0,650 Amperes (Three-phase); 1,570 Amperes (Single-phase)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conçu spécialement pour griller des viandes à la façon brésilienne

La chambre de combustion a une hauteur de 240mm.
La hauteur de la chambre de combustion est la distance entre le fond de la chambre et la première ligne de broches

Intérieur de la chambre de combustion recouvert de brique réfractaire d'haute densité
Parois extérieures isolées à la laine minérale
Fentes dans le fond pour que les cendres tombent à l'intérieur de l'appareil
Briques placés de façon à être facilement remplaçables

Motorisation

Un seul motoréducteur triphasé
Sur commande, nous fournissons avec motoréducteur monophasé

Caractéristiques du moteur

Puissance: 120 Watts (Triphasé); 180 Watts (Monophasé)
Consommation: 0,650 Ampère (Triphasé); 1,570 Ampère (Monophasé)

Simple Simples Simple Simples

CÓDIGO CODE CODIGO CODE		MEDIDAS (mm) MEASURES MEDIDAS DIMENSIONS			
Monofásica Monophase Monofásico Monophasique	Trifásica Triphase Trifásico Triphasique	Comprimento Length Ancho Longueur	Largura Width Fondo Largeur	Altura Height Altura Hauteur	Nº de Espetos Nr. of Spits Nº de Espetones Nº de Broches
035 601 062	035 601 061	1000	700	1050	6
035 602 082	035 602 081	1300	700	1050	8
035 603 102	035 603 101	1600	700	1050	10
035 604 122	035 604 121	1900	700	1050	12

Double Doble Double Dupla

CÓDIGO CODE CODIGO CODE		MEDIDAS (mm) MEASURES MEDIDAS DIMENSIONS			
Monofásica Monophase Monofásico Monophasique	Trifásica Triphase Trifásico Triphasique	Comprimento Length Ancho Longueur	Largura Width Fondo Largeur	Altura Height Altura Hauteur	Nº de Espetos Nr. of Spits Nº de Espetones Nº de Broches
035 601 112	035 601 111	1000	700	1200	11
035 602 152	035 602 151	1300	700	1200	15
035 603 192	035 603 191	1600	700	1200	19
035 604 232	035 604 231	1900	700	1200	23

Triple Tripla Triple Tripla

CÓDIGO CODE CODIGO CODE		MEDIDAS (mm) MEASURES MEDIDAS DIMENSIONS			
Monofásica Monophase Monofásico Monophasique	Trifásica Triphase Trifásico Triphasique	Comprimento Length Ancho Longueur	Largura Width Fondo Largeur	Altura Height Altura Hauteur	Nº de Espetos Nr. of Spits Nº de Espetones Nº de Broches
035 601 172	035 601 171	1000	700	1350	17
035 602 232	035 602 231	1300	700	1350	23
035 603 292	035 603 291	1600	700	1350	29
035 604 352	035 604 351	1900	700	1350	35

