


Churrasqueiras de Carvão Vegetal
Wood Charcoal Grills
Asadores de Carbón Vegetal
Grils à Charbon de Bois

Line Línea Ligne Linha **600, 800, 700**

600, 800 • Static Estáticos Fixes **Estáticas**

800 • Rotating Rotativos Rotatives **Rotativas**

700 • Brazilian-Style Grills Asadores Brasileños Barbecues Brésiliens **Rodízios à Brasileira**



Rotating Rotativos Rotatives

Rotativas



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Robustas, versáteis e eficazes

Permitem grelhar ao mesmo tempo alimentos muito diferentes sem o manuseamento constante do churrasqueiro pois comportam grande variedade de espetos e grelhas diferentes, tais como:

grelhas específicas para frango aberto;
grelhas multiusos para o frango aberto e outras carnes;
espetos para frango fechado e outras peças de carne;
grelhas estáticas para carne e peixe;
grelhas estáticas para frango;
grelhas rotativas para batatas a murro

Também fabricamos modelos específicos para rodízio à brasileira

Todos os modelos são equipados com uma grelha interior em perfis de ferro adequada para grelhar chouriço, entrecosto, entremeada, etc.

Revestidas a tijolo refractário de alta densidade

Paredes exteriores isoladas com lã de rocha

Fundo com ranhuras para que a cinza evacue para o aparador

Tijolos aplicados de forma a serem facilmente substituíveis

Motorização

Um único motorreductor trifásico para as churrasqueiras simples
Dois motorreductores para as churrasqueiras duplas
A pedido fornecemos com motorreductores monofásicos

Características do motor

Potência: 120 Watts (Trifásico); 180 Watts (Monofásico)
Consumo: 0,650 Amperes (Trifásico); 1,570 Amperes (Monofásico)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Robustas, versátiles y eficazes

Permiten asar al mismo tiempo diferentes tipos de alimentos sin necesidad de manusear constantemente la parrilla porque tienen una gran variedad de espetos y parrillas diferentes, tales como:

parrillas específicas para pollos abiertos;
parrillas multiusos para pollo y otras carnes;
espetos para pollo cerrado y otras piezas de carne;
parrillas estáticas para carne y pescado;
parrillas estáticas para pollo;
parrillas rotativas para asar patatas

También fabricamos modelos específicos para asadores brasileños

Todos los modelos son equipados con una parrilla interior con perfiles de hierro adecuada para asar chorizo, costillas, etc.

Revestidas en ladrillo refractario de alta densidad

Paredes exteriores aisladas con la de roca

Fondo con ranura para que la cenizas evacuen para el aparador

Ladrillos aplicados para ser sustituibles fácilmente

Motorización

Un único motorreductor trifásico para los asadores simples
Dos motorreductores para los asadores dobles
A petición, los proporcionamos con motorreductor monofásico

Características del motor

Potência: 120 Watts (Trifásico); 180 Watts (Monofásico)
Consumo: 0,650 Amperes (Trifásico); 1,570 Amperes (Monofásico)

TECHNICAL FEATURES

Sturdy, versatile and efficient

They allow very different foods to be grilled at the same time without constantly having to handle the griller, as they consist of a large variety of spits and grills, such as:

specific grills for chicken that is cut open;
multipurpose grills for chicken that is cut open and for other meats;
spits for whole chicken and other parts of meat;
static grills for meat and fish;
static grills for chicken;
rotating grills for potatoes slightly crushed

We also make specific models for brazilian-style grilles

All models are equipped with a lower grill with iron profiles, suitable for grilling chouriço (portuguese-style sausage), spare ribs, layered meats, etc.

Chamber is coated with high-density fire bricks

Outer walls insulated with mineral wool

Base with grooves, so that the ash empties into the sideboard

Bricks are applied in such a way as to allow for easy replacement

Motorization

A single three-phase geared motor for plain grills
Two geared motors for dual grills
On request, we provide equipment with single-phase geared motors

Motor features

Power: 120 Watts (Three-phase); 180 Watts (Single-phase)
Consumption: 0,650 Amperes (Three-phase); 1,570 Amperes (Single-phase)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robustes, versatiles et efficaces

Permettent de griller des aliments complètement différents au même temps sans manipulation constante du gril car ils comportent une grande variété de broches et grils différents, comme les suivantes:

grils spéciales pour poulet ouvert;
grils multifonctions pour poulet ouvert et autres viandes;
broches pour poulet entier et autres pièces de viande;
grils fixes pour viande et poisson;
grils fixes pour poulet;
grils rotatives pour pommes de terre

Nous fabriquons également des modèles spécifiques pour le barbecue brésilien

Tous les modèles sont équipés avec une gril intérieure en profilés de fer approprié pour griller des andouilles, travers, entrelardés, etc.

Combustion recouvert de brique réfractaire de haute densité

Parois extérieures isolées à la laine minérale

Fentes dans le fond pour que les cendres tombent dans le tiroir

Briques placées de façon à être facilement remplaçables

Motorisation

Un seul motoréducteur triphasé pour des grils simples
Deux motoréducteurs pour des grils doubles
Sur commande, nous fournissons avec motoréducteurs monophasés

Caractéristiques du moteur

Puissance: 120 Watts (Triphasé); 180 Watts (Monophasé)
Consommation: 0,650 Ampère (Triphasé); 1,570 Ampère (Monophasé)



Simple Simple Simple Simple

CÓDIGO CODE CODIGO CODE		MEDIDAS (mm) MEASURES MEDIDAS DIMENSIONS					
Monofásica Monophase Monofásico Monophasique	Trifásica Triphase Trifásico Triphasique	Comprimento Length Ancho Longueur	Largura Width Fondo Largeur	Altura Height Altura Hauteur	Nº de Grelhas Rotativas Nr. of Rotative Grates Nº de Parrillas Rotativas Nº de Grilles Rotatives	Nº de Frangos Nr. of Chickens Nº de Pollos Nº de Poulets	Nº de Grelhas Estáticas Nr. of Static Grates Nº de Parrillas Estáticas Nº de Grilles Statiques
033 801 022	033 801 021	900	800 + 120	900	2	6	1
033 801 032	033 801 031	900	800 + 120	900	3	9	0
033 802 032	033 802 031	1150	800 + 120	900	3	9	1
033 802 042	033 802 041	1150	800 + 120	900	4	12	0
033 803 032	033 803 031	1400	800 + 120	900	3	9	2
033 803 042	033 803 041	1400	800 + 120	900	4	12	1
033 803 052	033 803 051	1400	800 + 120	900	5	15	0
033 804 042	033 804 041	1650	800 + 120	900	4	12	2
033 804 052	033 804 051	1650	800 + 120	900	5	15	1
033 804 062	033 804 061	1650	800 + 120	900	6	18	0
033 805 042	033 805 041	1900	800 + 120	900	4	12	3
033 805 052	033 805 051	1900	800 + 120	900	5	15	2
033 805 062	033 805 061	1900	800 + 120	900	6	18	1
033 805 072	033 805 071	1900	800 + 120	900	7	21	0
033 806 052	033 806 051	2150	800 + 120	900	5	15	3
033 806 062	033 806 061	2150	800 + 120	900	6	18	2
033 806 072	033 806 071	2150	800 + 120	900	7	21	1
033 806 082	033 806 081	2150	800 + 120	900	8	24	0
033 807 092	033 807 091	2400	800 + 120	900	9	27	0
033 808 102	033 808 101	2650	800 + 120	900	10	30	0